



HOME[®] DEFENDER

www.homedefender.it

SUPPORTO TECNICO

02 - 45 07 22 08

Lun. - Ven. 9:00 - 13:00

supporto@homedefender.it




facebook.com/homedefender



HOME[®] DEFENDER

PROTEGGI LA TUA CASA

MANUALE DI INSTALLAZIONE
ED USO
HD-WA20




SENSORE
ALLAGAMENTO



Sensore Allagamento HD-WA10

Il sensore di allagamento rileva la presenza di acqua e di qualsiasi liquido (conduttivo) non infiammabile tramite una sonda. E' una misura di sicurezza provvidenziale per locali sensibili ad allagamenti come cantine, garage interrati, taverne, capannoni, etc. È formato da una unità centrale con trasmettitore e da una sonda. Quando la sonda viene a contatto con il liquido l'unità centrale trasmette al pannello di controllo del sistema di allarme il cambiamento di stato attivando così lo stato di emergenza.

L'unità centrale è anche fornita di un pulsante antimanomissione.




Vista Esterna

Nota Bene: l'indicatore LED si illumina solamente quando la sonda rileva la presenza di liquido.


Se invece si illumina ogni 2 secondi la batteria è scarica. Provvedere a sostituire la batteria immediatamente.

Modalità di Abbinamento

Procedura:

- Digitare sul pannello la password di 4~6 cifre e toccare 
 - Il LED si illuminerà.
 - Attivare il sensore entro 15 secondi utilizzando un corpo conduttore (es. un cacciavite) per unire i terminali metallici della sonda oppure premendo il tasto tamper posto sul retro.
- L'abbinamento sarà effettuato dopo il beep di conferma. Due beep indicano che l'accessorio era già stato precedentemente abbinato.

Attivare l'allarme e fare un test di prova.



Vista Posteriore

Posizionare la sonda con gli elettrodi a contatto con il pavimento e fissarla su una parete con le viti.

Mentre si consiglia di posizionare il trasmettitore ad una altezza non raggiungibile dai liquidi in caso di allagamento.

Il fissaggio del trasmettitore a parete può essere fatto anche con la pellicola biadesiva fornita con il dispositivo.

Specifiche Tecniche

Nome del Prodotto: Sensore Allagamento

Modello: HD-WA20

Distanza di Trasmissione in Radio Frequenza: 100 mt. (Area aperta)

Alimentazione : 3V 2 x 1,5V LR03 AAA Batterie

Consumo in Modalità Attesa: ≤ 29 µA

Consumo in Modalità Allarme: ≤ 22,2 mA

Frequenza Radio di Trasmissione: 433MHz (± 75KHz)

Materiale Pannello: Plastica ABS (UV resistente)

Condizioni Operative: Temperatura: -10°C ~ +50°C; Umidità: ≤ 80%

Dimensioni (L x A x P):

Trasmettitore: 54 x 107 x 14,5 mm

Sonda: 64 x 31 x 13 mm



GARANZIA

HomeDefender garantisce i suoi prodotti per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. L'acquisto deve essere provato da un documento fiscalmente valido rilasciato dal rivenditore (scontrino fiscale, fattura o bolla di trasporto) che identifichi il prodotto acquistato e la data di acquisto e/o consegna dello stesso.

Per il difetto di conformità manifestatosi HomeDefender si impegna alla riparazione del difetto senza alcuna spesa per il consumatore.

Per ottenere l'autorizzazione al rientro del prodotto difettoso si prega di contattare via telefono o via email il servizio di supporto tecnico che indicherà l'indirizzo del centro di riparazione autorizzato.

SUPPORTO TECNICO

Per guidarvi nell'installazione, risolvere i vostri problemi e suggerirvi come rendere la vostra abitazione od il vostro ufficio più sicuri non esitate a chiamare il nostro supporto gratuito.

SUPPORTO TECNICO

02 - 45 07 22 08

Lun. - Ven. 9:00 - 13:00

supporto@homedefender.it

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

I prodotti HomeDefender sono costruiti a regola d'arte in materia di sicurezza, in conformità a quanto richiesto dalle leggi 186/68 e 791/77 e non compromettono la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni, se installati ed utilizzati in conformità alla loro destinazione e montati in modo non difettoso.

Inoltre i prodotti che ricadono nel campo di applicazione delle Direttive CEE (Direttiva "EMC" 89/336/CEE - recepita con il D.L. 476/92 - modificata dalla Direttiva 93/68/CEE e Direttiva "BT" 73/23/CEE - recepita con L 791/77 - modificata dalla Direttiva 93/68/CEE - Direttiva "R&TTE" 99/5/CE recepito con D.L.G.S. n° 269) sono conformi ai requisiti essenziali in esse contenuti.

La marcatura CE apposta sul prodotto e/o sull'imballaggio e/o sulle eventuali avvertenze d'uso che accompagnano il prodotto stesso "indica presunzione di conformità alle Direttive" di cui sopra.

HomeDefender conserva un proprio Archivio Tecnico contenente documentazione dimostrante che il prodotto è stato esaminato per valutarne la conformità.